Отдел образования АИМР СК

АКТ
проверки готовности дошкольного образовательного учреждения
к 2017/2018 учебному году
Составлен «8» августа 2017 г.

Полное наименование, номер дошкольного образовательного учреждения, год постройки здания
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Изобильненского муниципального района Ставропольского края «Детский сад №39» - 1985 год
Юридический и фактический адрес *356140 Ставропольский край, Изобильненский район, село Птичье , ул. Советская 1*
(город, район, село, улица, номер дома)
телефон *8 (86545) 6-45-93*
Фамилия, имя, отчество руководителя *Локтионова Юлия Ивановна*

В соответствии с распоряжением администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края от «26» июля 2017 г. № 135 -р «О проверке готовности образовательных организаций Изобильненского муниципального района Ставропольского края к новому 2017/2018 учебному году» 08.08.2017 года комиссией проводилась проверка в составе:

Гусев Д.А. - заместитель главы администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края, председатель комиссии;

Мартиросян Г.В. - начальник отдела образования администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Ведерникова И.Б. - государственный инспектор Кавказского Управления Ростехнадзора отдела энергетического надзора и эффективности по Ставропольскому краю (по согласованию);

Еньшина Н.И. - заместитель начальника отдела образования администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края;

Климкин А.А. - специалист по охране труда муниципального казённого учреждения Изобильненского муниципального района Ставропольского края «Центр обслуживания образовательных учреждений»;

Кузьминов Д.В. - инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления Министерство чрезвычайных ситуаций России по Ставропольскому краю (по Изобильненскому району), лейтенант внутренней службы (по согласованию);

Кушнеревич В.В. - начальник ПДН ОМВД Российской Федерации по Изобильненскому району, майор полиции (по согласованию);

Махринов В.Г. - начальник отдела муниципального хозяйства администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края;
- начальник отдела муниципального хозяйства администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края;

Новикова С.Н. - главный специалист отдела культуры администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края;

Озеров Д.А. - дежурный пункта централизованной охраны межрайонного отдела вневедомственной охраны по Изобильненскому району – филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю», старший лейтенант полиции (по согласованию);

Платонов Ю.В. - главный инженер муниципального казённого учреждения Изобильненского муниципального района Ставропольского края «Центр обслуживания образовательных учреждений»;

Плешкова С.Г. - председатель Изобильненской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);

Титова Н.Г. - ведущий специалист отдела социального развития администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края;

Фиц Е.А. - ведущий специалист - эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Изобильненском районе (по согласованию);

Чернова Н.А. - главный специалист отдела образования администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края;

Локтионова Ю.И. - заведующий МКДОУ ИМРСК «Детский сад №39».

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1 Наличие учредительных документов юридического лица: (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) - Устав от 12.03.2015г года, Свидетельство , ИНН , КПП серия 26 № 003970766 29.12.2012г

2 Наличие документов, подтверждающих закрепление за общеобразовательным учреждением собственности учредителя – свидетельство о внесении в реестр муниципальной собственности Изобильненского муниципального района Ставропольского края, присвоен реестровый номер 00000059, свидетельство на оперативное управление 26-АЗ 3044090
(на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)

3 Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено общеобразовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых общеобразовательным учреждением – свидетельство о государственной регистрации права на землю, выдано 17.06.2015г 26АК 269182
(наименование документа, дата и №)

4 Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы, и выданной органом управления образованием в соответствии с действующим законодательством – **серия 26Л01№ 0000207, регистрационный № 3974 от 28.04.2015г., выдана Министерством образования Ставропольского края, бессрочно,** имеется приложение №1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности по следующим образовательнымпрограммам:Вераксы,Комаровой , Васильевой ;
(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ)

5 Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения – имеется

6 Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий)
укомплектован на 100%, вакансия *- нет*
Правильность их расстановки согласно штатного расписания:
порядок расстановки кадров соответствует штатному расписанию

7 Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам,

количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели *(расписать все подробно)*

День недели	Возрастная группа			
	1младшая	2младшая	средняя	старшая
	Количество НОД			
Понедельник	2	2	2	3
Вторник	2	2	2	2
Среда	2	2	2	3
Четверг	2	2	2	2
Пятница	2	2	2	3
Всего в неделю	10(по10минут)	10(по15минут)	10(по20минут)	13(по25минут)

учебная нагрузка согласно норм САНПИН, режим работы- 10 часов, с 7.30 час. до 17.30 час.

8 В 2017/2018 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано *4* групп с общим количеством воспитанников *89* человек.

Наполняемость групп:

первая младшая группа - 18детей
вторая младшая группа - 21детей
средняя группа - 23 детей
старшая группа - 27 детей

9 Наличие путевок, правильность их оформления и хранения : *путевки имеются на всех 89 воспитанников (указать количество), оформлены в соответствии с требованиями, хранятся в личных делах детей.*

10 Территория:

Общая площадь: *4657.5 кв.м*

Площадь озеленения: *50% от общей территории*

Состояние ограждения: *деревянное ограждение по всему периметру имеется, требует срочной замены*

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ: *нет.*

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ: *проведено 30.06.2017г.*

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования: *в наличии 5 игровых и 1 спортивная площадка, автогородок, экологический уголок, состояние удовлетворительное*

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: *имеется 1 площадка, 2 мусоросборников, в удовлетворительном состоянии*

Наличие договора о вывозе мусора: *имеется договор от 09.01.207г № РТ 13005 (ОО «Ритм 2»)*

11 Оформление ДОУ: *в соответствии с утвержденными требованиями уголок потребителя, по охране труда, по пожарной безопасности, информационные стенды, уголок для родителей, стенды по методической работе, выставка детского рисунка, и т.д.*

12 Сведения о здании:

Общее состояние помещений: *удовлетворительное*

Качество проведенного ремонта:

капитального: *нет*

текущего: *косметический ремонт в гр.№ 1, № 2, № 3, № 4, пищеблок коридор ,*

лестницы удовлетворительное

Искусственное освещение, его состояние: *люминесцентное (лампа накаливания), освещеность в зданиях по нормам САНПИН, освещение территории 100%*

Естественное освещение: *имеется, обеспеченность* ***на 100%***

Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке- принудительной): *имеется, в рабочем состоянии*

Характер и состояние отопительной системы *здания: теплоцентраль, от котельной - в удовлетворительном состоянии.*

Обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение *не требуется*

Наличие акта опрессовки отопительной системы *Акт от 07.09.2016г № 1*

Наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.): *в 25метрах от территории ДОУ имеется пожарный гидрант, 14 огнетушителей в удовлетворительном состоянии.*

Наличие Правил пожарной безопасности для дошкольных учреждений (07.89): *имеются правила пожарной безопасности;*

- план эвакуации в случае возникновения пожара;

-инструкции, определяющих порядок действий персонала при пожаре;

-приказ № 63 от 12.07.2016 года «О назначении ответственных за состояние электрохозяйства и пожарную безопасность»;

-приказ № 60 от12.07.2016 «О мерах ее обеспечения и об установлении противопожарного режима»;

-свидетельство №1018 от 19.06.2015 о прохождении курсов по программе "Пожарно-технический минимум ответственных за пожарную безопасность";

-журнал инструктажа по пожарной безопасности;

-акт о замере сопротивления изоляции электропроводки - акт от 05.08..2015 года № 5

-наличие предписывающих и указательных знаков безопасности в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях

-план эвакуации людей при пожаре;

и т.д.

Наличие и состояние кнопки экстренного вызова полиции: *имеется, состояние удовлетворительное*

Наличие запасных выходов: *имеются в необходимом количестве -10 выходов*

Наличие плана эвакуации при пожаре : *имеютя по 2 на этаж- 2 шт*

Наличие и состояние:

водоснабжения: *централизованное (холодное), удовлетворительном состоянии, горячие от водонагревателей -6шт*

газоснабжения: *нет*

электроснабжения: *имеется, удовлетворительное*

Наличие и состояние канализации: *централизованная, в удовлетворительном состоянии*

13 Готовность групповых комнат, их состояние: *4 групповых помещений, состояние удовлетворительное*

Организация питьевого режима: *через централизованное водоснабжение*

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка: *удовлетворительное, обеспечены на 80% имеется в необходимом количестве, маркировка имеется*

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен: *удовлетворительное, имеется в необходимом количестве, количество 3 комплектов, обеспечены на 100 %*

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: *удовлетворительное, обеспеченность игрушками на 90%, дидактическим материалом на 90%, имеется в необходимом количестве*

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий:

удовлетворительное, имеется в необходимом количестве (музыкальный зал-1, физкультурный зал -1, изостудия-1, кабинет музыкального руководителя, музей, комната отдыха и т.д)

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря: *удовлетворительное,* размер спортзала *-50.5кв.м,* названия площадок и их количество – *спортивные площадки-1,* перечислить оборудование *:стойки для волейбольной сетки, кольца для баскетбола, металлическая конструкция для лазанья, подлезания и перелезания, и т.д.*

Зал для музыкальных занятий, его готовность; *1 музыкальный зал- 72кв.м, удовлетворительное состояние*

14 Готовность к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей): *методкабинет оснащен на 90% в достаточном количестве, готов к учебному году.*

Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения: *соответствует требованиям программ, реализуемым в МКДОУ, условия хранения удовлетворительные, размещение рациональное.*

15 Состояние пищеблока:

Качество проведенного ремонта: *удовлетворительное*

Наличие аварийного титана *не имеется*

Плита (какая), ее состояние: *1 электрическая плита 4-х конфорочная в рабочем состоянии,* электрическая сковорода в рабочем состоянии

Наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов): *имеется Акт от 05.08.2015 №5*

Состояние разделочных столов: *имеется 6 столов в необходимом количестве, состояние удовлетворительное.*

Наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение: *имеются в необходимом количестве, промаркированы, состояние удовлетворительное.*

Наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество: *имеется 5ванны в необходимом количестве, состояние удовлетворительное.*

Условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды: *условия для мытья посуды и ее хранения удовлетворительные, мытье осуществляется централизованной горячей водой, имеются 1 водонагреватель Делюкс*

Обеспеченность посудой, ее состояние: *обеспеченность на 90 %имеются в необходимом количестве, состояние удовлетворительное..*

Овощерезка , их состояние: *имеется 1 шт, состояние удовлетворительное.*

Количество мясорубок, их состояние : *имеется 1 шт, состояние удовлетворительное.*

Наличие и маркировка уборочного инвентаря: *имеются в необходимом количестве, промаркировано, состояние удовлетворительное.*

16 Кладовые:

Качество проведенного ремонта: *удовлетворительное.*

Хранение сыпучих продуктов: *в соответствии с требованиями САНПИН*

Хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние): *имеются в необходимом количестве (холодильников-5, холодильных камер -1 морозильная витрина), промаркированы, состояние удовлетворительное.*

Наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.): *имеются в необходимом количестве , промаркированы, состояние удовлетворительное.*

17 Дезрежим дошкольного учреждения:

Наличие дезсредств *таблетки(Пюжавель)в достаточном количестве*

Место приготовления : таблетки выдаются

Наличие горшков *18шт.,* утюгов – *1 шт.*

Наличие пылесосов для уборки: *1 шт.*

Обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: *в необходимом количестве (указать количество), место ее хранения в соответствии с требованиями САНПИН*

18 Медпункт: его состояние: *специально отведённое помещение, удовлетворительное.*

Наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние: *имеется в необходимом количестве холодильник ,ростомер, весы электронные,стол ,стул , комьпьютер, шкафы медецинские, состояние удовлетворительное.*

Хранение скоропортящихся лекарственных средств: *имеются* хранятся в холодильнеке , переносятся в сумке -холодильник *в необходимом количестве, правила хранения соблюдаются.*

Наличие комнаты для заболевшего ребенка*: имеется изолятор на 1 ребёнка.*

Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования): *имеется в соответствии с номенклатурой дел МКДОУ в полном объеме.*

Замечания и предложения комиссии:

Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году

Председатель комиссии: / **Гусев Д.А.**

Секретарь: / **Мартиросян Г.В.**

Члены комиссии: / **Ведерникова И.Б.**

/ **Еньшина Н.И.**

/ **Климкин А.А.**

/ **Кузьминов Д.В.**

/ **Кушнеревич В.В.**

/ **Махринов В.Г.**

/ **Новикова С.Н.**

/ **Озеров Д.А.**

/ **Платонов Ю.В.**

/ **Плешкова С.Г.**

Ростехнадзора
Ставропольский край
Государственный инспектор отдела К.12.6
Ведерникова И

/ Титова Н.Г.

/ Фиц Е.А.

/ Чернова Н.А.

/ Ю.И.Локтионова

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39» * ОГРН 1052600065185 ИНН 2601014760 * Ставропольского края Изобильненского муниципального района

МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 39»